

SHORTGUIDE EINBINDUNG DES NUTZERZERTIFIKATS IN OUTLOOK

FÜR MITGLIEDER UND ANGEHÖRIGE DER RUB

Schritt 1			Posteingang - Julie Maller	@ruhr-uni-bochum.de - Outlook
Starten Sie Outlook Wechseln Sie vom Post-	Informationen K	ontoinforma	tionen	
Optionen	Exportieren	Microsoft Exchange		
	Speichern unter	- Konto hinzufügen		
	Anlagen speichern	Kc	ontoeinstellungen	
1	Drucken	Kontoeinstellungen	dern der Einstellungen für dieses Konto ode Zugriff auf dieses Konto im Web. https://mail.exchange.ruhr-uni-bochum.de	r Einrichten weiterer Verbindungen.
	Office- Konto		Die Outlook-App für iPhone, iPad, Android	d oder Windows 10 Mobile herunterlad
	Feedback	-		
	Optionen Beenden	Automatische Antworten	utomatische Antworten (Auße automatischen Antworten können Sie ande auf E-Mail-Nachrichten nicht antworten kör	er Haus) re über Ihre Abwesenheit benachrichtig nnen.
		Tools	ostfacheinstellungen walten der Größe Ihres Postfachs durch Leer	en des Ordners "Gelöschte Elemente" u]
Schritt 2	Outlook-Optionen			? ×
Lind klicken Sie dann auf	Allgemein	5orgen Sie für die Sicherheit	Ihrer Dokumente und des Computers.	h
Trust Center und anschlie-	E-Mail Kalender	Sicherheit & mehr		
Bend Einstellungen für des	Personen	Besuchen Sie Office.com, um weitere In	formationen zum Datenschutz und zur Sicherheit z	u erhalten.
Trust Center	Aufgaben	Microsoft Trust Center		Þ
	Sprache	Microsoft Outlook-Trust Center		
	Erleichterte Bedienung	Das Trust Center enthält Einstellungen f Sicherheit des Computers zu sorgen. Es ändern.	für Sicherheit und Datenschutz, um für die wird davon abgeraten, diese Einstellungen zu	Einstellungen für das Trust Center
	Menüband anpassen			
	Symbolleiste für den Schnellzugriff			
	Trust Center			
	r Q			
	ļ			
				OK Abbrechen
	1			

ritt 3 adom Auswählon von						
hdom Aucwählon von	Trust G	enter auenswürdige Herausgeber			? ×	1
	Dater	schutzoptionen	Verschlüsselte E-Mail-Nachrichten	chrichten verschlüsseln		
all Sicherheit klicken	E-Mai	I-Sicherheit	Ausgehenden Nachrichten digitale Sig	natur hinzufügen		
Inter "Digitale IDS (Zer-	Autor	natischer Download	Signierte Nachrichten als <u>K</u> lartext send	en mit S/MIME signiert		
ate) au importieren/	Makro	seinstellungen	Stanoardemstellung:	▼ Einstellungen		
n dei en	Progra	ammgesteuerter Zugntf	Digitale IDs (Zertifikate)			
			kann.	3, mit denen die identität in elektronischen Tr.	ansaktionen nachgewiesen werden	
			Als Nus Taxt losan	kportieren		
			Standardnachrichten im Nur-Text-Format lesen			
			Digital signierte Nachrichten im Nur-Text-Fo	:mat Jesen		
	1		Skript in Ordnern			
			Skript in Treigegebenen Ordnern zulassen			
	1					
					OK Abbrechen	4
	·					
		Digitale ID) importieren/exportieren		×	
Durchsuchen konnen		Resteha	nde digitale ID aus einer Date	i importieren		
	1	Importion	an Sie die digitale ID aus das f)atei auf Ibron Compute	r Geben	
อเซ สนอพลที่ใช้ที่เ		Sie das be	eim Exportieren des Zertifikats	in diese Datei verwend	ete lur	
		Kennwort	ein.		. Iui	
	J	المعادية والمعاد			ruchan	
		importdat		Durch	suchen	
		Kennwort:	;		eki	
	I	Name de	digitalan ID:			
		Indiffe der	digitalen ib.			
	1		ID in eine Datei exportieren			
		Exportion	no in eine bater exportieren	igitalan ID in aina Datai	Gobon	
		Sie ein Ke	nnwort ein, um diese Informat	ionen besser zu schütze	en.	
	1					
		Digitale ID);	Ausv	/ählen	
		Dateinam	e:	Durch	suchen	
	I			Durch	Juciteria	
		Kennwort:				
			n,			
	1	Restationen	0.		and the second second	
	1	Bestätiger			1	
		Bestätiger	oft Internet Explorer 4.0-kom	patibel (niedrige Sicher	leitsstufe)	
		Bestätiger Micros	oft Internet Explorer 4.0-komp e ID vom System löschen	oatibel (niedrige Sicherł	teitsstufe)	
		Bestätiger Micros	oft Internet Explorer 4.0-komp e ID vom System löschen	oatibel (niedrige Sicherh	reitsstufe)	
		Bestätiger	soft Internet Explorer 4.0-komp e ID vom System löschen	oatibel (niedrige Sicherh	Abbrechen	
		Bestatiger	soft Internet Explorer 4.0-komp e ID vom System löschen	OK	Abbrechen	
		Bestatiger Micros	soft Internet Explorer 4.0-kom e ID vom System löschen	OK	Abbrechen	
	Sicherheitsprofil	Bestatiger Micros Digital	soft Internet Explorer 4.0-kom e ID vom System löschen	OK	Abbrechen	×
	 O Sicherheitsprofil ← → ∨ ↑ 	suchen	soft Internet Explorer 4.0-kom e ID vom System löschen > Downloads	оatibel (niedrige Sicherh	Abbrechen	chen p
	 Sicherheitsprofil ← → ∨ ↑ Organisieren ▼ 	suchen Sever PC	soft Internet Explorer 4.0-kom e ID vom System löschen	oatibel (niedrige Sicherh	Abbrechen	chen P
	 Sicherheitsprofil ← → ~ ↑ Organisieren ▼ 	suchen	soft Internet Explorer 4.0-kom e ID vom System löschen	OK OK	Abbrechen "Downloads" durchsur Igaz •	chen P
	Image: Signal state of the state of th	suchen bieser PC > Neuer Ordner f	soft Internet Explorer 4.0-kom e ID vom System löschen	OK OK Änderungsdatum	Abbrechen "Downloads" durchsur IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	chen A Größe
	 Sicherheitsprofil ← → ∨ ↑ Organisieren ▼ ✓ Schnellzugrif ■ Desktop 	Bestatiger Micros Digital suchen → Dieser PC → Neuer Ordner f Name → Heu	soft Internet Explorer 4.0-komp e ID vom System löschen > Downloads : te (1)	OK OK Änderungsdatum	Abbrechen "Downloads" durchsur IIII •	chen A Größe
	Image: Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren ▼ Image: Schnellzugrif Image: Desktop Image: Downloads	Bestatiger Micros Digital suchen → Dieser PC → Neuer Ordner f Name Y Heu Micros	 > Downloads > te (1) 2020-04-08.p12 	OK OK Änderungsdatum 08.04.2020 12:53	Abbrechen "Downloads" durchsur IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	chen A Größe stio 8
	Image: Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren ▼ Image: Schnellzugrif Image: Desktop Image: Downloads Image: Downloads Image: Downloads Image: Downloads	Bestatiger Micros Digital Suchen → Dieser PC → Neuer Ordner f Name → Heu → Letz	 > Downloads > Downloads > te (1) te (1) te Woche (1) 	OK OK Anderungsdatum 08.04.2020 12:53	Abbrechen "Downloads" durchsur IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Kichen P Größe Stio 8
	Image: Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren Image: Schnellzugrif Desktop Image: Desktop Downloads Image: Dokumente Image: Bilder	suchen Suchen	 > Downloads > Downloads 2 te (1) 10 - 2020-04-08,p12 te Woche (1) 	OK OK Änderungsdatum 08.04.2020 12:53 02.04.2020 22:33	Abbrechen "Downloads" durchsur "Interference of the second seco	× Ichen P Größe atio 8
	Image: Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren • Image: Schnellzugrif ■ Desktop ● Downloads Image: Dokumente ■ Bilder Image: Schnellzugrif ■ Schnellzugrif	suchen bisser PC > Neuer Ordner f Name Verter Verter Verter Vor	 > Downloads > Downloads > ite (1) -2020-04-08,p12 te Woche (1) 	OK OK V Änderungsdatum 08.04.2020 12:53 02.04.2020 22:33	Abbrechen "Downloads" durchsur Image: Ima	x Inchen P Größe atio 8
	Image: Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren Image: Schnellzugrif Desktop Image: Desktop Downloads Image: Dokumentee Image: Bilder Image: Bilder Image: Schnellzugrif	suchen suchen bigital bigital suchen bieser PC : Neuer Ordner f Name - Heu - Letz - Vor	 > Downloads > Downloads > te (1) 2020-04-08.p12 te Woche (1) Ianger Zeit (2) 	OK OK Anderungsdatum 08.04.2020 12:53 02.04.2020 22:33 17.11.2018 21:11	Abbrechen	x Inchen P Größe attio 8
	Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren ✓ Schnellzugrif Desktop Downloads 🖻 Dokumente Bilder I Image: Schnellzer I Image: Schnellzer I Image: Schnellzer	suchen suchen bieser PC : Neuer Ordner f Neuer Ordner f Letz Vor	 > Downloads > Downloads : <li:< li=""> : <li:< li=""> : <li:< li=""></li:<></li:<></li:<>	OK OK Anderungsdatum 08.04.2020 12:53 02.04.2020 22:33 17.11.2018 21:11 23.05.2016 20:31 20.11	Abbrechen Abbrechen "Downloads" durchsur Image: Im	x Ichen A Größe Atio 8
	Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren ✓ Schnellzugrif Desktop Downloads ☑ Dokumente ☑ Bilder ☑ Image ☑ Image	suchen suchen bieser PC : Neuer Ordner f Name Veletz Vor	bownloads Downloads Downloads te (1) 2020-04-08.p12 te Woche (1) langer Zeit (2)	OK OK Anderungsdatum 08.04.2020 12:53 02.04.2020 22:33 17.11.2018 21:11 23.05.2016 20:31	Abbrechen Abbrechen "Downloads" durchsungen Image:	x ichen p Größe atio 8
	Image: Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren Image: Sicherheitsprofil Desktop Image: Desktop Downloads Image: Downloads Downloads Image: Desktop Downloads Image: Desktop Image: Desktop Image: Desktop<	suchen Suchen	 > Downloads > Downloads > ite (1) > 2020-04-08.p12 > te Woche (1) > langer Zeit (2) > Downloads 	OK OK Änderungsdatum 08.04.2020 12:53 02.04.2020 22:33 17.11.2018 21:11 23.05.2016 20:31 20:31	Abbrechen "Downloads" durchsuu "EET SSTUFE) "Downloads" durchsuu Image:	X Ichen P Größe atio 8
	Image: Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren Image: Schnellzugrif Desktop Image: Desktop Downloads Image: Desktop Downloads Image: Desktop Image: Desktop Image: Desktop </td <td>Bestatiger Micros Digital Suchen → Dieser PC : Neuer Ordner f Name ✓ Heu ✓ Letz ↓ ↓</td> <td>by Downloads by Downloads by Downloads by Downloads by Constraints by Downloads by Constraints by Constraints</td> <td>OK OK Anderungsdatum 08.04.2020 17.11.2018 21.11 23.05.2016 20.11</td> <td>Abbrechen Townloads" durchsuu Typ Privater Informa Dateiordner Dateiordner Dateiordner</td> <td>X Ichen P Größe atio 8</td>	Bestatiger Micros Digital Suchen → Dieser PC : Neuer Ordner f Name ✓ Heu ✓ Letz ↓ ↓	by Downloads by Downloads by Downloads by Downloads by Constraints by Downloads by Constraints	OK OK Anderungsdatum 08.04.2020 17.11.2018 21.11 23.05.2016 20.11	Abbrechen Townloads" durchsuu Typ Privater Informa Dateiordner Dateiordner Dateiordner	X Ichen P Größe atio 8
	Image: Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren Image: Schnellzugrif Image: Schnellzugrif Desktop Image: Desktop Image: Schnellzugrif Image: Schnellzugrif Desktop Image: Schnellzugrif Desktop Image: Schnellzugrif Image: Schnellzugrif Image: Schnellzugrif Dokumente Image: Schnellzugrif Image: Schnellzugrif Image: Schnellzugrif Im	Bestatiger Micros Digital Suchen → Dieser PC : Neuer Ordner T Neuer Ordner T Vor Heu Neuer Vor Heu Neuer Vor	Soft Internet Explorer 4.0-komple e ID vom System löschen Downloads te (1) te Woche (1) langer Zeit (2)	OK O Anderungsdatum 08.04.2020 12:53 02.04.2020 22:33 17.11.2018 21:11 23.05.2016 20:31 17.11.2018 21:11	Abbrechen "Downloads" durchsun "Downloads" durchsun Image: Image	X ichen P Größe atio 8
	Image: Sicherheitsprofil ← → ↑ Organisieren Image: Schnellzugrif Desktop Image: Desktop Downloads Image: Dokumente Image: Schnellzugrif Image: Schnellzugrif Dokumente Image: Schnellzugrif Image: Schnellzugrif Image: Schnellzugrif Image: Schn	Bestatiger Micros	> Downloads > Downloads > ite (1) Ite (1) Ite Woche (1) Ite Woche (1) Ite Woche (2) Ite Woche (2)	OK OK Anderungsdatum 08.04.2020 12:53 02.04.2020 22:33 17.11.2018 21:11 23.05.2016 20:31	Abbrechen Townloads" durchsur Typ Privater Informa Dateiordner Dateiordner Sicherheitsinformatio	x ichen P Größe atio 8 nnen (*.pfx; v)

gewählte Passwort ein und		~					
klicken Sie auf OK. um die		Bestehende digit	tale ID aus einer Datei imp	ortieren			
Datei zu importieren.		Importieren Sie die Sie das beim Expo Kennwort ein.	e digitale ID aus der Datei ortieren des Zertifikats in di	auf Ihren Col ese Datei vei	mputer. Geben rwendete	lun	
		Importdatei:	C:\Users\angle_Down	loads	Durchsuchen		
		Kennwort:	•••••			ekti	
		Name der digitale	n ID:				
	- (O Digitale ID in eine Datei exportieren Exportieren Sie die Informationen der digitalen ID in eine Datei. Geben Sie ein Kennwort ein, um diese Informationen besser zu schützen.					
		Digitale ID:			Auswählen		
		Dateiname:			Durchsuchen		
		Kennwort:					
		Bestätigen:					
		Microsoft Inter	net Explorer 4.0-kompatibe	el (niedrige S	icherheitsstufe)		
		Digitale ID vom	n System löschen			-	
				OK	Abbrechen		
	Konpure	ort on					
Wählen Sie die gewünschte	Import des privaten Austauschschlüssels ×						
Die Einstellung können Sie später wieder ändern.			3	9	SS ODJERE	rc	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern.		Private	r Schlüssel des Crypt	юAPI	S ODJEKL	rc	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern.		Private Sie hab Sicherh	r Schlüssel des Crypt pen die mittlere neitsstufe gewählt.	oAPI	Sicherheitsstu	ıfe	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern.		Privater Sie hab Sicherh	r Schlüssel des Crypt ben die mittlere leitsstufe gewählt.	oAPI Abbrech	Sicherheitsstu en Det	ıfe	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern.		Privater Sie hab Sicherh	r Schlüssel des Crypt pen die mittlere neitsstufe gewählt.	oAPI Abbrech	Sicherheitsstu en Det	ıfe	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4	7 Verschüsselte E-Mail-Nachrichten	Privater Sie hab Sicherh	r Schlüssel des Crypt pen die mittlere neitsstufe gewählt.	oAPI Abbrech	Sicherheitsstu en Det	ıfe	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass	Image: State of the s	Privatel Sie hab Sicherh	r Schlüssel des Crypt ben die mittlere heitsstufe gewählt.	Abbrech	Sicherheitsstu en Det: nationen erforder	ıfe ails ×	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass den Ausgehenden Mails des Zertifiket angehängt	T T Verschlüsselte E-Mail-Nachrichten Imgel Und Avorge- bie aus E-Mail-Sachrichten Imgel Und Avorge- bie aus Imgel Und	Privater Sie hab Sicherh sicherh	r Schlüssel des Crypt pen die mittlere neitsstufe gewählt. OK	oAPI Abbrech	Sicherheitsstu en Det: nationen erforder Zugriff auf Ihren private	Ife ails X lich x	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass den Ausgehenden Mails das Zertifikat angehängt werden.	T Verschlüsselte E-Mail-Nachrichten Sindardeinstellung Maine Sindardeinstellung Maine Digitale IDs fzw.Zertifikate sind Digitale IDs fzw.Zertifikate sind	Privater Sie hab Sicherh Sicherh gehende Nachtlohten verschlussein digitale Signatur hinzufügen glartet sinden ridern, wenn mit S/MIME signiert S/MIME-Einstellungen (iber wird ist	r Schlüssel des Crypt pen die mittlere neitsstufe gewählt. OK	Abbrech Abbrech ows-Sicherheit meldeinform nten Sie der App ihren?	Sicherheitsstu en Det: nationen erforder Zugriff auf Ihren private g : Privater Schlüssel de	Ife ails × Hich en Schlüssel	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass den Ausgehenden Mails das Zertifikat angehängt werden. Schließen Sie alle Fenster, ndom Sie mit OK bestäti	Image: Second	Privatel Sie hab Sicherh geherde Nachrichten verschlussen digitale Signatur hinzufügen glartet sinder rdern, veen mit SyMME Eignet SyMME-Einstellungen (Jaher Wallmet sommerte, mit denen die Identität reporteren/Exportieren.	r Schlüssel des Crypt ben die mittlere heitsstufe gewählt. OK winde antr-uni-bochum.de) in elektronischen Transats	Abbrech Abbrech ws-Sicherheit meldeinform nten Sie der App ihren? isselbeschreibun toAPI	Sicherheitsstu en Det nationen erforder Zugriff auf Ihren private g : Privater Schlüssel de	rC ife ails Y rich en Schlüssel is	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass den Ausgehenden Mails das Zertifikat angehängt werden. Schließen Sie alle Fenster, ndem Sie mit OK bestäti- gen.	Y Verschlüsselte E-Mail-Nachrichten Y Imgat Und Anage Signas Y	Privatel Sie hab Sicherh gehende Nachrichten verschlüsseln digitale Signatur hinzufügen Gartest senden rden, wenn mit S/MME signiert "S/MME-Einstellungen (illem Maliert "S/MME-Einstellungen (illem Maliert "Som den einstellungen (illem Maliert	r Schlüssel des Crypt pen die mittlere neitsstufe gewählt. OK gruhr-uni-bodum.de) • in elettronischen Tranaks	Abbrech Abbrech sws-Sicherheit neldeinform nten Sie der App ihren? isselbeschreibun toAPI	Sicherheitsstu en Det: nationen erforder Zugriff auf Ihren private g : Privater Schlüssel de	Ife ails Ails Iich an Schlüssel	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass den Ausgehenden Mails das Zertifikat angehängt werden. Schließen Sie alle Fenster, indem Sie mit OK bestäti- gen. Ab jetzt werden die Mails	Image: Standardinachrickles Image: Standardinachrickles Image: Standardinach	Privater Sie hab Sie hab Sicherh gehende Nachrichten verschlussen digitale Signatur hinzufügen glartet standen rder, wenn mit S/MIKE signier S/MIKE-Einstellungen (Jahre Kuller S/MIKE-Einstellungen (Jahre Kuller sonder, wenn mit S/MIKE signier S/MIKE-Einstellungen (Jahre Kuller sonder, wenn mit S/MIKE signier	r Schlüssel des Crypt pen die mittlere neitsstufe gewählt. OK suhr-uni-bochum.de) in elektronischen Transati	Abbrech Abbrech ows-Sicherheit meldeinform nten Sie der App ihren? isselbeschreibun toAPI	Sicherheitsstu en Det nationen erforder Zugriff auf Ihren private g : Privater Schlüssel de	Ife ails × dich en Schlüssel es	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass den Ausgehenden Mails das Zertifikat angehängt werden. Schließen Sie alle Fenster, indem Sie mit OK bestäti- gen. Ab jetzt werden die Mails mit Zertifikat verschickt und Sie erhalten folgende	If Verschlüsselte E-Mail-Nachrichten Image: Standard Stand	Privatel Sie hab Sicherh gehede Nachrichten verschlüsseln digible Signatur hinzufügen gafartet sende rötern, venn mit S/MIME signater S/MIME-Einstellungen (U	r Schlüssel des Crypt ben die mittlere heitsstufe gewählt. OK winde neletronischen Transato	Abbrech Abbrech ws-Sicherheit meldeinform nten Sie der App ihren? isselbeschreibun toAPI	Sicherheitsstu en Deta nationen erforder Zugriff auf Ihren private g : Privater Schlüssel de	rC ife ails tich en Schlüssel s cht zulassen	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass den Ausgehenden Mails das Zertifikat angehängt werden. Schließen Sie alle Fenster, ndem Sie mit OK bestäti- gen. Ab jetzt werden die Mails mit Zertifikat verschickt und Sie erhalten folgende Nachricht darüber, die Sie zulassen müssen	T Verschlüsselte E-Mail-Nachrichten Verschlüsselte E-Mail-Nachrichten Imgilt Und Avrage- tip aus Einstein Standardeinstellung: Meine Standardeinstellung: Meine Opjatal Ds. Zertfikate- im Einstein Machrichten im Jun-Text-Fo Dipital signiterte Machrichten im Stärpt in Greinen Als Nur-Text Iesen Dipital signiterte Machrichten im Stärpt in Greinen Contem zula Skript in Greinen Skript in Greinen Skript in Greinen Ordnem zulasse	Privatel Sie hab Sicherh gehende Nachrichten verschlüsseln digitel Signatur hinzufügen gartest senden "fortwart in S/MME signiert "S/MME-Einstellungen (allen Maillert Dolumente, mit denen die Identitat sportieren/Exportieren. " rmat lesen n	r Schlüssel des Crypt ben die mittlere heitsstufe gewählt. OK Pruh-uni-bochumde) • in elektronischen Transats	oAPI Abbrech ws-Sicherheit neldeinform nten Sie der App ihren? isselbeschreibun toAPI	Sicherheitsstu en Det: nationen erforder Zugriff auf Ihren private g : Privater Schlüssel de	rC ails tich en Schlüssel es cht zulassen	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass den Ausgehenden Mails das Zertifikat angehängt werden. Schließen Sie alle Fenster, ndem Sie mit OK bestäti- gen. Ab jetzt werden die Mails nit Zertifikat verschickt und Sie erhalten folgende Nachricht darüber, die Sie zulassen müssen.	Image: Stript in Ordnern Julia Stript in Ordnern Stript in Ordnern	Privatel Sie hab Sicherh gehende Nachrichten verschlüssen djalate Signatur hinzufügen gartest senden rfern, venn mit S/MIME Läpsiet 2 Dokumente, mit denen die Identitat aportierery/Exportieren. ssen en	r Schlüssel des Crypt pen die mittlere neitsstufe gewählt. OK	Abbrech Abbrech www.sicherheit meldeinform hten Sie der App hiren? zulassen	Sicherheitsstu en Det nationen erforder Zugriff auf Ihren private g : Privater Schlüssel de	rC ails Alich en Schlüssel ss	
Die Einstellung können Sie später wieder ändern. Schritt 4 Als letzten Schritt müssen Sie noch Einschalten, dass Jen Ausgehenden Mails Jas Zertifikat angehängt verden. Schließen Sie alle Fenster, ndem Sie mit OK bestäti- jen. Ab jetzt werden die Mails nit Zertifikat verschickt ind Sie erhalten folgende Vachricht darüber, die Sie zulassen müssen.	Image: Standard S	Privatel Sie hab Sicherh gehende Nachrichten verschlüsseln digibie Signatur hinzufügen gidzette stande rötern, venn mit S/MIME signiert S/MIME-Einstellungen (U	r Schlüssel des Crypt ben die mittlere heitsstufe gewählt. OK winde Anr Möd gewä schlü Crypt	Abbrech Abbrech ows-Sicherheit meldeinform nten Sie der App ihren? Zulassen	Sicherheitsstu en Det: nationen erforder zugriff auf Ihren private g : Privater Schlüssel de	rC ife ails flich en Schlüssel ss cht zulassen	